

とれたての新商品情報、いち早くお届け。

# コクヨフレス

ステーショナリー商品情報

発刊日：6月13日

2025年

7月

KOKUYO

今月の話題

P.2

衛生的に使える  
箱入りの  
インサートカップ



飲み口に触れずにセットできる  
インサートカップ (KOKUYO HibiFull)



HSM-PA100 (現行品)

NEW

小さめハンドル

ハサミ〈サクサ〉(スリム・グルーレス刃)

原寸大

# SAXA

小さめサイズのスリムタイプが、新登場。

7月発売



※画像はイメージです。




※画像はイメージです。

# 〈サクサ〉シリーズから、 小さめスリムでベタつかないハサミが新登場!

## 小さめハンドル設計

現行品のサクサ(HSM-PA100)と比較してハンドル内面積を約30%ダウン。  
手の小さい方にも配慮した、小さめハンドル設計です。



小さくスリムな形状のため、ペンケースやペン立ての中でも場所を取らず、  
収納することができます。



※画像使用品番は、HSM-PA120LGです。



## ■おすすめの用途



## 利き手問わず、切れる!\*

### 傾斜インサート構造採用で切り損じを低減

軽い切れ味を実現するハイブリッドアーチ刃に、傾斜インサート構造を搭載することで、  
利き手を問わず薄いものから厚いものまで切ることができます。



※ハサミの構造は右手用と同様です。

## 刃に粘着物が付着しにくい 3Dグルーレス構造刃

ハサミの刃の内側の段差構造により、刃の  
接触面積を最小限に抑え、テープを切っても  
ベタつきません。



環境に配慮した紙パッケージです。視覚異常  
の方に配慮した配色と、アクセシブルコードに  
よる取扱い方法の音声案内を採用しています。  
※5カ国語に対応(日本語・英語・中国語「簡体字」  
「繁体字」・韓国語)



## ●パッケージ



## ■ハサミ〈サクサ〉(スリム・グルーレス刃)

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	刃タイプ	外寸法 全長・幅	刃渡り寸法	板厚	包装単位
HSM-PA120LG	399881	2086-5535	¥550	グルーレス刃	156・64	60	1.5	10/120
HSM-PA120M	399874	2086-5528	¥550					10/120

●材質/刃部: ステンレス、ハンドル部: R-ABS ◆製品色/LG…ライトグリーン、M…グレー



## 既発売

2024年12月にリニューアルしたハサミ〈サクサ〉も好評発売中! 用途によってお選びいただけます。

タイプ	スタンダード刃			グルーレス刃			フッ素・グルーレス刃			チタン・グルーレス刃		
	ビニールなどの薄い素材も 刃先まで切りやすい。			粘着テープなどを切っても ベタつきにくい。			牛乳パックなどを切ってもサビにくい。			厚いものを切っても切れ味続く。		
品番	HSM-A100LB・LP・LS			HSM-PA100B・D・W			HSM-PFA100B・D・W			HSM-PTA100D・DB・W		
価格(税抜)	¥480			¥630			¥980			¥1,270		
製品色	ライトブルー	ライトピンク	グレー	ブルー	ブラック	ホワイト	ブルー	ブラック	ホワイト	ブラック	ダークブルー	ホワイト
コード	2053-2437	2053-2444	2053-2451	2053-2468	2053-2475	2053-2482	2053-2499	2053-2505	2053-2512	2053-2536	2053-2529	2053-2543

※価格は、メーカー希望小売価格(税抜)で表記しています。



# KOKUYO HibiFull

はたらく場所を、ちょっと心地よく  
日々を、満たす  
ヒビフル

## 飲み口に手を触れずにセットできて衛生的に使える 箱に入ったインサートカップ

### 衛生的なインサートカップ

飲み口に手を触れずにカップホルダーにセットでき、衛生的に使えるインサートカップです。



①カップホルダーを  
逆さまにかぶせて



②カチッとなるまで差し込む



### カップの残量が見える

3段階で切り取れるミシン目入りで、量が減ってもセットがしやすく、買い替えの時期も分かります。



1段階目

2段階目

3段階目

### フタ付きの外箱

使わないときはかぶせられるフタ付きなので、ホコリなどの侵入を軽減できます。



### ホットもアイスもOK!

7オンス(210ml)でホット・コールドの両方に対応。オフィスでの使用にぴったりです。



温かい飲料

冷たい飲料

### 2ステップで簡単設置

外箱をミシン目に沿って切り取り、内袋を取り出しセットするだけの簡単設置。



①ミシン目に沿って切り取る


②内袋を取り出し、セットする

●箱側面のもう1カ所のスリットを切り取れば直接手でカップを取り出すことも可能です。



### 箱のまま置ける

箱をストックケースとしてそのまま置くことができます。



KHF-EC1014



※カップホルダーは別売です。

### ■飲み口に触れずにセットできるインサートカップ〈KOKUYO HibiFull〉



品番	JANコード	コード	価格	容量	外寸法	入り数	包装単位
	4901480				口径・高さ		
KHF-EC1014	409283	2104-3222	オープンプライス	7オンス(210ml)	80・77	50個	40

※必ず専用のホルダー(別売)に入れてご使用ください。このプラスチックカップだけで使用しないでください。 ※耐熱温度:80度

7月発売

# コンパクトなのにパワフルな細断能力で、 カード類やクリップ・ホッチキス留めの書類も細断可能!

## パワフル&コンパクト

コンパクトなのにパワフルな細断能力! 一度にA4コピー用紙を最大6枚細断できます。ホッチキスやクリップ付き書類もそのまま投入可能。クレジットカードも細断できます。



## 11.5ℓの大容量ダストボックス

コンパクトながら大容量。ダストボックスが本体から外れると動作しない安全設計です。



## 4×12mmミニカット

標準的なクロスカットより3倍細かく細断! 大切な情報を守りつつ、細断ゴミの体積を小さくします。



## セーフティロック

使用しないときは、セーフティロックで誤操作を防止。ご家庭でお使いの際も、お子様やペットのいたずらなどによる思わぬ事故を防ぎます。



FE-100104076

### ■紙以外に細断できるもの



クリップ  
28mm以下



ホッチキス針  
11号針以下



クレジットカード\*

【細断できるカード】  
クレジットカード・キャッシュカードなどプラスチック製カード、紙製カード

【細断できないカード】  
プリペイドカード等薄型のカードや定期券・運転免許証、ラミネートされたカード

対応サイズ

**A4**

最大  
細断枚数

**6枚**

定格  
連続使用時間

**4分**

ダストボックス  
容量

**11.5ℓ**

細断形状

**ミニカット  
4×12mm**

## ■デスクサイドシュレッダー LX25MA

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税別)	最大 細断枚数	定格 細断枚数	細断寸法	外寸法 W・D・H	ゴミ箱 容量	作動音	連続 使用時間	細断 速度	包装 単位
<b>FE-100104076</b>	4521576900519	<b>2078-2665</b>	<b>¥15,200</b>	6枚	4枚	4×12mm	310・220・370	11.5ℓ	70dB	4分	2.2m/分	<b>2</b>

●消費電力/280W ●待機電力/0.2W ●質量/4.5kg ●投入幅/220mm(A4) ●保証期間/1年

●連続使用時間とは、一度に連続して細断できる時間です。連続使用すると、モーター過熱保護のため、一時細断を停止します。規定時間休ませると復帰します。

(連続使用時間・復帰時間は機種・室温などの条件によって変動します) ●作動音は、無負荷時(何も投入していない時)の動作音を表します。

●グリーン購入法適合基準:待機電力1.5W以下。低電力またはオフモードを備える機器は、移行時間が10分以下。

※細断枚数の表示は、A4 PPC用紙64g/㎡換算です。

★商品価格以外の諸経費については、別途お見積りします。

# ウォームアップ時間最短60秒ですぐに使える! A3対応ラミネーターのエントリーモデル

## 短い待ち時間

立ち上がり約60秒の“インスタヒート”で、待ち時間が短かく、すぐに加工を開始できます。



## 2本ローラー

軽量・コンパクトな2本ローラータイプ。オフィスやご家庭で、印刷物や写真を簡単にラミネートできるエントリーモデルです。

## シンプル操作

フィルム厚を選ぶだけのシンプル設定。75・100・125μmのフィルム厚に対応しています。

## オートパワーオフ

30分以上使用しないと、スリープモードになる省エネ機能を搭載しています。

## コールドラミネートも可能

熱で圧着する通常のラミネートと異なり、裏面に糊のついた専用のフィルムを使い、常温で圧着するコールドラミネートも可能です。和紙・感熱紙・クレヨン画など、熱により変色変質する紙などもラミネートできます。

### LEDコントロールパネル

#### スタンバイ／POWERボタン

電源をオンにする点灯し、スタンバイ状態になります。点灯しているときにこのボタンを押すと電源がオフになり、ランプが消灯します。


#### READYランプ

電源をオンになると点滅し、ウォームアップを開始します。このランプが点灯すればラミネートが可能です。



#### ラミネートフィルム選択ボタン

ホットラミネートで使用するフィルムの厚さ(75 or 100 or 125μm)や、コールドラミネートフィルムを選択します。使用するラミネートフィルムのボタンを押すと、ランプが点灯します。



FE-100017063

#### ラミネートフィルム挿入口

ラミネートフィルムをここから挿入します。

#### 手持ちハンドル(左右側面)

本体を持ち運ぶときは、両手で本体の両端にある手持ちハンドルを持ちます。

#### クリーンアラートボタン

内部ローラーのクリーニング時期が近づくとランプが点灯します。付属のクリーニングシートでクリーニングをしてください。



- スターターキット付き
- ・挿入方向が分かるお試用ラミネートフィルム A4サイズ用100μm×10枚
- ・クリーニングシート×1枚



#### リリースレバー(背面)

レバーを右にスライドさせると、詰まったフィルムを取り出すことができます。



#### サポートアーム(背面)

ラミネートされ、排出したフィルムをまっすぐに保ちます。





対応サイズ <b>A3</b>	ウォームアップ 時間(最短) <b>60秒</b>	温度設定 <b>3段階 +コールド</b>
ローラー本数 <b>2本</b>	加工フィルム厚 <b>75・100・125 μm</b>	

## ■ラミネーター Saturn4 A3

品番	JANコード	コード	メーカー希望小売価格 (税抜)	投入幅	外寸法 W・D・H	包装単位
FE-100017063	4521576170639	2078-2658	¥27,000	320mm(A3)	480・155(サポートアーム使用時315)・115	2

- 質量/3.0kg ●ラミネート速度/最速480mm/分 ●対応フィルム厚/75～125μm ●最大ラミネート厚/0.5mm ●ウォームアップタイム/約60秒
- ローラー本数/2本 ●ラミネート方式/ホットラミネート・コールドラミネート ●温度調節/ホット3段階+コールド ●加熱方式/外部加熱方式
- 電源/AC100V 50/60Hz ●消費電力/700W ●保証期間/1年
- 付属品/スターターキット(お試用ラミネートフィルムA4サイズ用100μm×10枚・クリーニングシート1枚)

 **HOWS DESIGN** … インクルーシブデザインプロセスを経て開発された商品です。 詳細はこちら → <https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/howdesign/>

 **SUTENAI CIRCLE** … 資源循環のための取り組みを表す、コクヨグループオリジナルのコンセプトマークです。 詳細はこちら → <https://www.kokuyo.co.jp/sustainability/sutenaicircle/sutenaicircle.html>

## ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 2025年1～7月 掲載新商品リスト ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

品 番	掲載月	品 番	掲載月	品 番	掲載月	品 番	掲載月	品 番	掲載月
ELP-R25 ……………	2月	FE-100104076 ……………	7月	KHF-PC1116-1 ……………	2月	ル-BP330B・G・P・W ……………	5月	ル-NP124LB・P ……………	5月
F-VBF262D・G・LB ……………	6月	HSM-PA120LG・M ……………	7月	KHF-PCL1126 ……………	2月	ル-NP116LB・M・P ……………	5月		
FE-100017063 ……………	7月	KHF-EC1014 ……………	6月	ノ-886BT・896BT・897S-5 ……………	5月				

- JANコードの上7桁(4901480)につきましては、JANコード項目内に記載しています。前に4901480をつけ加えてください。(例)品番 **フ-U330B** 154855の場合、4901480154855となります。
- コードでのご注文につきましては、流通販社・代理店にお問い合わせください。 ●本カタログに記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 商品仕様および価格は、2025年5月26日現在のものです。諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載の価格は、メーカー希望小売価格(税抜)で表記しています。お買い上げの際には別途消費税がかかります。実際の販売価格については、窓口の販売店にお問い合わせください。
- 「GPNエコ商品ねっと掲載」の記載がある商品は、グリーン購入ネットワーク(GPN)が運営する「エコ商品ねっと(GPNデータベース)」に当社の判断で選んで掲載している商品です。同サイトは、GPN購入ガイドライン対応商品やグリーン購入法適合商品を掲載し、商品選択の際に比較可能な環境データを提供するものです。(※同ネットの掲載商品はGPNが推奨するものではありません)

202505A12KH

## コクヨ株式会社 グローバルステーションナリー事業本部

本社オフィス  
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号  
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)  
ホームページURL <https://www.kokuyo-st.co.jp/> **コクヨお客様相談室 ☎ 0120-201-594**