

コクヨ ファクシミリ感熱記録紙 機種適合表

【注意事項】
 ・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
 機械の調整については、各メーカーの取扱説明書で確認ください。
 ・記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
岩崎	IFAX 20・21	216×30		0.5	表	T216A-30N
岩崎	IFAX 24・311	216×30		1	表	T216B-30N
		257×30		1	表	T257B-30N
岩崎	IFAX 31・32・32M・35・50・321・340	216×100		1	表	T216BN
		257×100		1	表	T257BN
岩崎	IFAX 330・430GT	257×100		1	表	T257BN
岩崎	IFAX amiシリーズ	216×30		0.5	表	T216A-30N
		216×30		0.5	表	T216A-30N
岩崎	IFAX amiⅢ・Ⅳ	257×30		0.5	表	T257A-30N
		216×100		2	表	-
岩崎	IFAX 10・12・100・310・320・510・520A・530・750・770	216×100		2	表	-
岩崎	IFAX 11・15・110・520B・520D・500・540・550・551・560・580 IFAX 700・730・800・820・830・840・850・860・870	216×100		2	表	-
		257×100		2	表	T257DN
岩崎	IFAX 102・203・204・30・410・410GT・420GT	216×100		1	表	T216BN
岩崎	IFAX 201・202	210×100		1	表	T210BN
岩崎	IFAX 51・51E	210×100		2	表	T210DN
		257×100		2	表	T257DN

●感熱記録紙を使用しない機種(610,650,650E)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
NEC(日本電気)	NEFAX 1・2・5・7・3000・3200・3300	210×30		1	表	T210B-30N
NEC(日本電気)	NEFAX 3・3EX・10・10S・14・15 speax 1・2・3・5・5E・5EX・7・7E・7EX・8J・10・20・21・21CL・21TA・22CL・22TA・ 23CL・23TA・23W・31CL・31CLW・31TA・32CL・32TA・43CL・43CLW・45CL・ 45CLW・52CL・55CL・316KCL・326KCL・435KCL・458CL・37CL・456YCL・52CLW	210×30		1	表	T210B-30N
		257×30		1	表	T257B-30N
NEC(日本電気)	NEFAX 8・17・301・330・4100・4200・4300 メディアボード 101・102	210×100		1	表	T210BN
NEC(日本電気)	NEFAX 6・12・22・18・20・20M・23・24・25・25M・27 NEFAX 60・60M・600(熱転可) NEFAX 330・370・370EX・370P・390・400・490・550・570・570EX、 NEFAX 4500・4600・Σ5000(熱転可)	210×100		1	表	T210BN
		257×100		1	表	T257BN
NEC(日本電気)	NEFAX 450・580・580EX	210×100		1	表	K210BN
		257×100		1	表	K257BN
NEC(日本電気)	NEFAX11	210×50		1	表	T210B-50N
NEC(日本電気)	NEFAX 54・300・310	210×50		1	表	T210B-50N
		257×50		1	表	T257B-50N
NEC(日本電気)	NEFAX 500	257×100		2	表	T257DN
NEC(日本電気)	SP-B4030(感熱紙品番)	257×30		1	表	T257B-30N
NEC(日本電気)	NEFAX 540・540SG	216×100		1	表	T216BN
		257×100		1	表	T257BN

●感熱記録紙を使用しない機種(NEFAX54,34,80,D32,D35,D45,520,530,610,620,660,690,770,D660,D770,D800,703,780,
620EX,680,D680,D780,780EX,880,D880,26TA,speaxJ1CL,speaxN26WCL)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
NTT	FAXT-217・T-217CL・T-219CL・T-219・T-220・T-220CL・T-222・T-223DCL FAXT224・T-241DCLW・T-243BCLW・T-244DCL・T-246DCL・T246-DCLW FAX390T、デンエモン222	210×30		0.5	表	T210A-30N
		257×30		0.5	表	T257A-30N
NTT	FAX20・20R・20S・20T・21・21S・22・22R・23・24・220T・260・270・280 FAXT-210CL・T-211・T-211CL・T-212・T-212CL・T-214CL・ T-215CL・T-221CL・T-224DCL・T-241CL・T-243CLW・T-243DCL・T-244 T-225	216×30		0.5	表	T216A-30N
NTT	FAX200・210T・240T・250T	210×50		1	表	T210B-50N
NTT	FAX605・607	216×100		1	表	T216BN
NTT	FAX300T/M/X・370T・402・407・413・415・500T・510T FAXT-500・T-510・T-520、FAXP-70	216×100		1	表	T216BN
		257×100		1	表	T257BN
NTT	FAX310T	216×100		2	表	-
NTT	FAX320T/TM・530TM・600TM FAX3100F・3200F	216×100		2	表	-
		257×100		2	表	T257DN
NTT	FAX330P、FAX411・412 FAXT-300・T-310	210×50		1	表	T210B-50N
		257×50		1	表	T257B-50N
NTT	FAX340T・350T・360T・400・408・410M FAX540T・560TM・580T・601・603・604P FAX620TM・630T・640M・650M FAXT-700	210×100		1	表	T210BN
		257×100		1	表	T257BN
NTT	FAX380T、FAX40・41・43・405、AF-T20、 FAXT-43・T-22CL・T-213・T-216・T-240・T-240CL・T-242・T-242CL・ FAXT-242DCL・T-245DCL・T-247DCL・T-254・T247 ISDNW3000・W3000N	210×30		1	表	T210B-30N
		257×30		1	表	T257B-30N
NTT	FAX3000・3000F・520M・602	257×100		1	表	T257BN
NTT	FAXD-4100・4200	210×100		1	表	K210BN
NTT	FAXD-4300	257×100		1	表	K257BN
NTT	FAX606	210×100		1	表	K210BN
		257×100		1	表	K257BN
NTT	FAX-T21	257×30		1	表	T257B-30N
NTT	FAXT-218CL	216×30		1	表	T216B-30N
		257×30		1	表	T257B-30N

●感熱記録紙を使用しない機種(10,40,L40,L50,L61,L70,L600,L710,L720,L820,T70,T120,160S,180N,416P,3300,
D5000,D6000,D6100,D6200,J11,J200,J301,J-302,J303,J700,J701普通紙,P750LD)

*NTTテレアシストシリーズに關しましては、内径が特殊ですので純製品を御使用下さい。

【注意事項】
 ・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
 機械の調整については 各メーカーの取扱説明書で確認ください。
 ・記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
沖電気	OF-1・210・7600・7700・7800・8300R かわらばん太郎・次郎、かわらばんⅡ かわらばんNB-1000・6000	210×100	1	表	T210BN
沖電気	OF-2・2B・6・6A・6P・10・10G・12A・12AX・12M・12P・18・18H・18P OF-21・21D・23・25・27・31・33・35・37・52・52A・55・55A・55H・55M・55L OF-58・58H・60・61・62・71・72・87Ⅱ・150 OF-8510・8520・9600、OF-M-1050V、OCAF550	210×100	1	表	T210BN
		257×100	1	表	T257BN
沖電気	かわらばんQ・W、かわらばんNB-5500・5600	210×30	1	表	T210B-30N
沖電気	OF-3・3GX、かわらばんNB-5000	210×50	1	表	T210B-50N
沖電気	OF-4・8・8M・8MⅡ	210×50	1	表	T210B-50N
		257×50	1	表	T257B-50N
沖電気	かわら版V	20m巻き	1	表	T210B-50N
		210×50	1	表	T210BN
沖電気	OF-5800・6000・6100・6800・7100・7500	216×100	1	表	T216BN
沖電気	OF-7900	257×100	1	表	T257BN
沖電気	OF-8300・8400・8500・8600・F340	216×100	1	表	T216BN
		257×100	1	表	T257BN
沖電気	OF-5400・5500	216×35	1	表	-
沖電気	SZ231501	210×30	-	-	-
沖電気	FBターミナル3・3E	216×20	-	-	-
沖電気	SZ231601	216×18	-	-	-

●感熱記録紙を使用しない機種(OF-101,200,1000,1100,1100i)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
カシオ	カシオFAX1310・310G・311・312・320G	216×100	1	表	T216BN
		257×100	1	表	T257BN
カシオ	カシオFAX20	216×30	0.5	表	T216A-30N
カシオ	カシオFAX220・240シリーズ・301・301B	216×100	1	表	T216BN
カシオ	カシオFAX300・330	216×50	1	表	-
カシオ	カシオFAX3300・3310・3320・3380	210×100	1	表	T210BN

●感熱記録紙を使用しない機種(80,2200,2300)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
キヤノン	CANOFAX 100・110・120・70・70D CANOFAX A-100・B-100・B-110・B-120・B-125 パーソナルナビ IS24・SW	210×30	0.5	表	T210A-30N
キヤノン	CANOFAX 240・245・250・250A・260・270・270S・280 CANOFAX A-245・250 CANOFAX PF-7・PF-10・PF-20・PF-30・PF-60 FAXフォン 5・5Ⅱ・5ⅡS・6CL・6CLⅡ・7・7S・7SD CANOFAX 7	210×30	0.5	表	T210A-30N
		257×30	0.5	表	T257A-30N
キヤノン	CANOFAX 404・405・405E・410・410E・415・430・430A・435・450・450A・ CANOFAX 470・480・550・550T・610(熱転可)・615・620・630・T701・705・705A CANOFAX 710・720・730・740・750・810・845・850・850HD・860・860HD CANOFAX A-123 CANOFAX B-201・B-202・B-312・B-520・B-530・B-550 CANOFAX T-404・T-701・T-560・T-570 TELFAX B-601・602、FAXフォン40	210×100	1	表	T210BN
		257×100	1	表	T257BN
キヤノン	CANOFAX T-401・T-402・T-500・T-505・T-550	210×100	1	表	K210BN
		257×100	1	表	K257BN
キヤノン	CANOFAX A-330・A-340・A-40・B-510・T-10	210×100	1	表	T210BN
キヤノン	CANOFAX 220・220T・230・230T・A-350	210×50	1	表	T210B-50N
キヤノン	CANOFAX T-301・T-303	210×50	1	表	T210B-50N
		257×50	1	表	T257B-50N
キヤノン	CANOFAX B-210・B-401	257×100	1	表	T257BN
キヤノン	CANOFAX B-320シリーズ	210×100	2	表	T210DN
		257×100	2	表	T257DN
キヤノン	CANOFAX A-30	210×50	0.5	表	-
キヤノン	CANOFAX 50	148×20	0.5	表	-
キヤノン	CANOFAX T-310	257×50	0.5	表	-
キヤノン	CANOFAX M-1	210×9	0.5	表	-
		257×9	0.5	表	-

●感熱記録紙を使用しない機種(125,350,610,615,620,630,770,845,860,910,920,930,3100,5000,6500i,
A501,B200,Laser-L700,L707,L770,L800,L800W,L900,L901,L901W,L902,L902W,L902MW,L903,L2000,
L3300i,L3600i,L3600iW,L4000i,L4500i,L4700i,L4700iW,L5500i,L6500i,L7700i,B300,B405,B500,B650,
B660,CF-H1,A501,B600,CF-H7)CF-H30CL

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
京セラ	KF710	216×50	1.5	表	-
		257×50	1.5	表	-
京セラ	KF800	216×100	1.5	表	-
		257×100	1.5	表	-

コクヨ ファクシミリ感熱記録紙 機種適合表

【注意事項】

- ・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
- ・機械の調整については、各メーカーの取扱説明書で確認ください。
- ・-記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
コニカ	U-BIX-10・11・12・15	216×30		0.5	表	T216A-30N
コニカ	FAX-110・120・150・160・203・210・220・230	257×30		0.5	表	T257A-30N
コニカ	FAX-20・21・25	216×100		1	表	T216BN
		257×100		1	表	T257BN
コニカ	FAX-280・305・310・350・425・450・510・550・650・945・955・965	216×100		1	表	-
		257×100		1	表	K257BN
コニカ	U-BIX-1100FX・1100FX-T・1150・1150FX-T・1520FX・1580FX・1605NR U-BIX-1700FX・1710FX・1800FX・1820FX・1830FX・1840FX・1850FX U-BIX-1860FX・1870FX	216×100		2	表	-
		257×100		2	表	T257DN
コニカ	FAX3600・3800	257×100		2	表	T257DN
コニカ	FAX-170・180・190	257×50		1	表	T257B-50N
		210×50		1	表	T210B-50N
コニカ	FAX-760・780	257×50		1	表	T257B-50N
		210×100		2	表	T210DN
コニカ	FAX-435	257×100		2	表	T257DN
		216×100		2	表	-
コニカ	U-BIX-1000FX・1540FX・1560FX・U-BIX-1730FX・1750FX U-BIX-1770FX	216×100		2	表	-

●感熱記録紙を使用しない機種(U-BIX2120,FX2000)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
三洋	SFX-105K	210×30		0.5	表	T210A-30N
三洋	SFX-K1CL	210×30		0.5	表	T210A-30N
		257×30		0.5	表	T257A-30N
三洋	SFX1・2, SANFAX8	216×15		0.5	表	T216A-15N
三洋	SANFAX1A,SFX-H32	216×30		0.5	表	T216A-30N
三洋	SANFAX1B・1MK II・7CL SANFAX1BH・2・2B・2H・3・5・6・6H SFX20・21(K,H)グレー・黒・23・40・41・41M・45M SFX-A1・F30・F2CL・H30・D8TA・F-7CL・H32・CLK66・CLK77	257×30		0.5	表	T257A-30N
		216×30		0.5	表	T216A-30N
三洋	SFX-S1・S1CL・S1TA・S1JL・S2CL・S7CL, SFX-32TA2・KT・ECL SFX-10・11・12・12K・15TA・31TA・32TA・32TA II・33TA・33PA・34PA・34TA・K11 50CL・52CL・55CL(H)・60CL・61CL(H)・61CLW(H)・64CL・66CL・70CL・71CL-S・ 72CLH・73CL・80GL・81CL・81CR・82CL・83CL・85CL・87CL・500CL・800CLS・ SFX-KT-ECL・K11	216×30		0.5	表	T216A-30N
		257×30		0.5	表	T257A-30N
三洋	SANFAX18, SANFAX350シリーズ・510	210×100		1	表	T210BN
		257×100		1	表	T257BN
三洋	SANFAX40BM, 820・830・840 SFX-70M・75M・76M・77M・80M・85M SFX-920・930BM・940BM・950BM・960BM・970BM SFX-1000BM・1100BM・1200BM・1300BM・1500BM SFX-1700・1800・2000BM・2100・2200・2300・3000・3100M	216×100		1	表	T216BN
		257×100		1	表	T257BN
三洋	コピー黒板SBO-2	210×30		0.5	表	T210A-30N
三洋	コピー黒板SBO-10	210×30		1	表	T210B-30N
三洋	SAXFAX740シリーズ, SANFAX750AM, SFX-940B	216×100		1	表	T216BN
三洋	SANFAX7AS・10A	216×50		1	表	-
三洋	SANFAX7B・10B	257×50		1	表	T257B-50N
三洋	SANFAX12・12H・15・15H SFX50M・51M	216×50		1	表	-
		257×50		1	表	T257B-50N
三洋	コピー黒板SBO-1	210×50		0.5	表	-

●感熱記録紙を使用しない機種(100X,210,810,3000P,3600P,SFX-76M,)

SFX-P90CL,SFX-P10CL,P55CL,P75CL,P77CL,P3CL,P3WCL,P31CL,P86CL,PK1WCL

コクヨ ファクシミリ感熱記録紙 機種適合表

【注意事項】
 ・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
 機械の調整については、各メーカーの取扱説明書で確認ください。
 ・記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
シャープ	FO-30・80・80B・150・200・210・1800、HAYAX1800、UX-CX7・CL2・81FD	216×30		0.5	表	T216A-30N
シャープ	DA-3000・7000・7500・8000 FO-300・310・320・370・400・401・501・520M UX-T1・T1Z・1B・1CL・1Z・1EZ・2・3・3B・3D・3CL・3LL・7・7CL・7CL2S・J7CL2・ T8・8・8CL・10・10A・10BK・10C・10CL・T10・11・11CL・15・15CL・T15・T15CW・ 17CLHF・18・18CL・HF・20・20CL・20S・22CL・T25CL・KT25CL・T25CL-S・T28CL・ KT28CL・33WA・33WH・35・35CL・35CW・KT45CL・T4DCL・T45CL・T48CL・50・ 50CL・55CL・BT55CL・T65CL・80FD・D100CL・D100CW・D110CL・D110CW・ BT48CL・BT65CL・150CL・N150CL・155CL・155CW・159CW・N159CL・208CL・ T250CL・350CL・350CW・353CL・453CL・500CL・509CL559CL・608CL・BK・ P3CL・P15CL・P55CL・N15CL・N15CW・ KT7CL・UX-TR3CL	216×30		0.5	表	T216A-30N
		257×30		0.5	表	T257A-30N
シャープ	FO-100、FO-2715GA、HAYAX1100、HAYAX3015GA・3020GA、 HAYAX3030GA・3040GA・3040SA・6040SA	216×100		1	表	T216BN
シャープ	HAYAX3015GB・3020GB・3030GB・3040GB・3040SB・6040SB	257×100		1	表	T257BN
シャープ	FO-610・620・620HT・630・630HT・640・660・670・680・700・705・750・800・805 FO-2715GM・2715GB・2715GT、HAYAX2700B・2715・3030SA HAYAX630・640	216×100		1	表	T216BN
		257×100		1	表	T257BN
シャープ	FO-88・550・560・570 FO-F88・N210	216×50		1	表	-
		257×50		1	表	T257B-50N
シャープ	ST-50B4M	257×50		1	表	T257B-50N
シャープ	FO-85B	210×30		0.5	表	T210A-30N
シャープ	PFX-25CL・23CL	210×30		0.5	表	T210A-30N
シャープ	FO-F80・UX9A、ST-33B4M	257×30		0.5	表	T257A-30N
シャープ	HAYAX2516GB、HAYAX2530シリーズ	216×80		1	表	-
		257×80		1	表	(T257B-50N)
シャープ	FO-N200	210×50		1	表	T210B-50N
		257×50		1	表	T257B-50N
シャープ	HAYAX2515GB	216×80		1	表	-
シャープ	UX-1・265W・2000	216×15		0.5	表	T216A-15N
		257×15		0.5	表	T257A-15N
シャープ	UX-3・5・T1Z・T1-EZ・UX-T7・P10CL	216×15		0.5	表	T216A-15N
		257×15		0.5	表	T257A-15N
		216×30		0.5	表	T216A-30N
		257×30		0.5	表	T257A-30N
シャープ	FO-31	105×15		0.5	表	-
シャープ	FO-420・413	216×50		0.5	表	-
シャープ	FO-50・52・55	216×15		0.5	裏	-
シャープ	FO-50・52・55	257×15		0.5	裏	-
シャープ	FO-53	216×15		0.5	裏	-
シャープ	コピー黒板VB-500・T200	210×100		1	裏	-
		257×30		0.5	表	T257A-30N
シャープ	FO-N210	257×50		1	表	T257B-50N
シャープ	FO-N210	普通紙			表	-
シャープ	UX-F1CL・F1CL2・E1CL・F2CL・F3CL・F11CL・F4CL・F20CL	普通紙			表	-

●感熱記録紙を使用しない機種(FO-L5500,FO-L3100,FO-3000,FO-20XX,21XX,22XX,1000,1010,5000,5500,UX-10A-BK)
 適用記録紙欄の()の商品は、長さが異なります。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
タムラ	EF-20・30・35・40・50	210×30		1	表	T210B-30N
		257×30		1	表	T257B-30N
タムラ	VT-10	210×30		0.5	表	T210A-30N

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
チノン	コピー黒板21C2A	210×30		0.5	表	T210A-30N

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
東芝	COPIX5000・5200・6200・6400・7100・7200、TF220・240・250	216×100		2	表	-
東芝	COPIX6300・6500・6700、COPIX7300(M)・3300、TF230・235・235K・240T・240K TF260・260T・270・270K・300・310・330・335・340・350・350NM・370・375 TF450(熱転可)・450M・455・455K・Mシリーズ、TF750・777、TF-3500スタンダード	216×100		2	表	-
		257×100		2	表	T257DN
東芝	SPOT-1・2・3・5・11、SPOT-V	210×30		0.5	表	T210A-30N
東芝	SPOT-20・BX・BS PFX-12M・20C・20CL・23CL・25CL・26CL・26CLD・27・27CL・30・32・34	210×30		0.5	表	T210A-30N
		257×30		0.5	表	T257A-30N
東芝	SPOT-25・PFX-40・41・50、COPIX2100、TF2050・2100	210×50		1	表	T210B-50N
		257×50		1	表	T257B-50N
東芝	TF27・210・280・288・37・360・368・60・60H・61・62・62H TF3000・3300・3100・3500、777XP	210×100		2	表	T210DN
		257×100		2	表	T257DN

●感熱記録紙を使用しない機種(TF47,48,81,510,520,525,850,855シリーズ,TF555,888,600,610,92,92H,6500,
2700,1100,4000,4100,5500,PFX-45CL,PFX-43CL,11,11M,15,TFA-500)COPIX45CL,COPIX6100

コクヨ ファクシミリ感熱記録紙 機種適合表

【注意事項】
 ・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
 機械の調整については、各メーカーの取扱説明書で確認ください。
 ・記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
日立	HIFAX(HF)2A・2B、HIFAXD _o -1、HIFAX(J)20、HF-S2・J20A・X1 HF-TS1・TS2・TS5(美写文)・TB1・TM1・TS7・CL2・CL5 HF-CL50・CL50K・TA50・C70・S30・PA50・C60・C60S・CL66・C77	216×30	0.5	表	T216A-30N
		257×30	0.5	表	T257A-30N
日立	HIFAX(HF)21・21A・27A・31・31A・21B、HIFAX(HF)25・25A・35・35A・45・45A HIFAX(HF)27・27A・37・37A・47・47A・47M1 HIFAX(HF)28・28A・28M・38・38A・38M HIFAX(HF)36・36A・46・46A・46M・40、HIFAX(HF)48・48A・48M1・48M2 HIFAX(HF)62・62A HIFAX120M・120MA・121M・121MA・123M・130M・130MA・131M・133M HIFAX900N・3590シリーズ、HIFAX3500 HIFAX4000・4090・4100・4200B・4100A・4200・4200A・4200B・4300 HIFAX6100・8100 HIFAXS100、HIFAXT40(熱転可)、	216×100	1	表	T216BN
		257×100	1	表	T257BN
日立	HIFAX3000・3090、HIFAX6000X-P1、HF-47	257×100	1	表	T257BN
日立	PJ-5	257×30	0.5	表	T257A-30N
日立	HF-1・1A・J1	216×30	0.5	表	T216A-30N
日立	HIFAX(HF)11・11A・15・15A・17・17A・18・18A・18M・38AM・38M-A HIFAX200・200A・210・210A・211、HIFAX700・750・795 HIFAX790シリーズ・791XG	216×100	1	表	T216BN
日立	HIFAX HF15(A)、HIFAX341・342・343・344・350	210×100	1	表	T210BN
日立	HIFAX(HF)J1	216×30	1	表	T216B-30N
日立	HF-S1	216×15	0.5	表	T216A-15N
		257×15	0.5	表	T257A-15N
日立	HIFAX400・450・490・490AA	216×50	1	表	-
日立	HF-TB2	210×50	0.5	表	-
		257×50	0.5	表	-

●感熱記録紙を使用しない機種(HIFAX50.51.52.55M2-A.56M1.56M2.81.82.82D.100.500.950.2560X.5000, HF4A-(GR・WH・DF),HF3A-SA,HF-P98)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
富士通	FF3・3A	216×30	0.5	表	T216A-30N
富士通	FF5・5B	210×30	0.5	表	T210A-30N
富士通	FF7、FX-7	216×30	0.5	表	T216A-30N
		257×30	0.5	表	T257A-30N
富士通	FF1200M/R、FF4500・4500M・4600M・4600MX・4650・4650M	210×100	1	表	T210BN
		257×100	1	表	T257BN
富士通	FF1400・1400RH、FF2200・2200M・2200R・2300・2300M・2300R・3600(M) FF2320、FF2400M/R・2600M/R、FF3200M・3200R・3300(熱転可)・3300M・3400	216×100	1	表	T216BN
		257×100	1	表	T257BN
富士通	FF1800(M/R)・1850M・FF1850MD	210×100	1	表	K210BN
		257×100	1	表	K257BN
富士通	FF500・540・600・620CD・621CD、FF1300シリーズ、FF1500シリーズ、 FF1700RX・2000・2000D・2000H・2000S・2000RD・2000RS・2500R・2500RX・ 2500SX・2700SX・3200・3300D・3300R・FF4000、FX-60・80	216×100	2	表	-
		257×100	2	表	T257DN
富士通	FC-244A・244A2・244B・245	210×30	1	表	T210B-30N
		257×30	1	表	T257B-30N
富士通	FF40・60・70・80、FX-20	210×50	1	表	T210B-50N
		257×50	1	表	T257B-50N
富士通	FF10・20・25・35	216×50	1	表	-
富士通	FF202・300・305・501・541・641・721CD	216×100	2	表	-
富士通	FF640	257×100	2	表	T257DN
富士通	FACOMOAボードJR	210×100	1	表	T210BN
富士通	FF50	216×50	1	表	-
		257×50	1	表	T257B-50N
富士通	FC243A(TELEGENIC14C)・243B	216×15	0.5	表	T216A-15N

●感熱記録紙を使用しない機種(FF5500M.5200M/MD.5500.7500.201.210.220.5300.551.561.601.610.630.700.900, 7600シリーズ.7700.7800シリーズ.9100.3400M/R.7050.3783.FX-400)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
富士ゼロックス	Telecopier7013・7013M	216×30	0.5	表	T216A-30N
		257×30	0.5	表	T257A-30N
富士ゼロックス	Telecopier7014	216×30	1	表	T216B-30N
		257×30	1	表	T257B-30N
富士ゼロックス	Telecopier361	216×100	1	表	T216BN
		257×100	1	表	T257BN
富士ゼロックス	スーパーボードLS-10	210×30	0.5	表	T210A-30N
富士ゼロックス	コピーボードスーパーボードM11・L12C	210×100	1	表	T210BN
富士ゼロックス	サーモエースH・MTH710	257×100	1	表	T257BN
富士ゼロックス	Telecopier480・485	210×100	1	表	T210BN
富士ゼロックス	Telecopier230・280・280ノートII・360	257×100	2	裏	-
富士ゼロックス	Telecopier295・298・490・495	210×100	2	裏	-
富士ゼロックス	Telecopier350	257×30	0.5	裏	-
富士ゼロックス	Telecopier7005・7008a	216×30	1	裏	-
富士ゼロックス	Telecopier7010・7011	216×50	1	裏	-
富士ゼロックス	Telecopier7003	216×30	0.5	裏	-
		257×30	0.5	裏	-
富士ゼロックス	Telecopier7017F・7017FM・7017M・7017VH・7017FB・7017S Telecopier360・7017V・7017VM・7017VB	216×100	1.5	裏	-
		257×100	1.5	裏	-
富士ゼロックス	スーパーボードM10・M20				-

●感熱記録紙を使用しない機種(130.240.245.7018.7020.7021.7021C.7024.7025.7026.7030.7033.7033-2T.7035.7036.7036C.7037.7038.7045.Able1321.3011.3015.3201.3300.3301.3311).7017.750

コクヨ ファクシミリ感熱記録紙 機種適合表

【注意事項】

・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
 機械の調整については、各メーカーの取扱説明書で確認ください。
 ・記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
プラス	KISS10・10W・50S		210×30	1	表	T210B-30N
プラス	KISS50		210×100	1	表	T210BN

最終更新2015.01.05

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
ブラザー	FAX600・625		216×50	1	表	-
			216×30	1	表	T216B-30N
ブラザー	FAX650・825・810MC		216×50	1	表	-
ブラザー	FAX-170・170CL・170TA・180・180CL・180TA・190・190CL・190TA・200・200CL・210		210×30	1	表	T210B-30N
			216×30	1	表	T216B-30N

●感熱記録紙を使用しない機種(FAX-750,750TA,760,780TA,800CL,810CL,1350M,1550)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
Panasonic	UF-P1・P1CL・P1S・P8・P8J・P8K・P8LX・P10・P10L・P10CL・S10・22・23・23KH・24・30・32・32H・33・33H・34・34H・35・40・40S・41・42・45、KX-PW11・1T・22CL・2TA・23CL・3CL・3PA・3TA・5・5AP・5CL・5TA・6PA・6TA・6CL・6CLW(B4のみ)・6CL2・6CL22・7CL・10CL・10CL2・11CLH・11CLK・11CLWK・11TAK・12CL・12CLK・12CLWK・14CL・16CL・16CLW60・20PH・21CL・22CL・30CL・30CL2・32CLN・GL・22CIK・11CL・10CLW・12CLH・21CL・22CLH PANAED01・ED-F1・ED-J1・P-1、KX-ED-F1・FN220CL		210×30	1	表	T210B-30N
			257×30	1	表	T257B-30N
Panasonic	UF-5・5B・5E・10・10HX、UF-12・12H、KX-PW42CL・52CL・52CLH、KX-PW2CL・11CL・11CLW、電子こくぼんUB900、GDF-40Z、KX-F500・F700・F707・F730・F800、KX-B403、KX-BP630(黒板) KX-A108・A1082(感熱紙品番)、UG-0002A4(感熱紙品番)		210×30	1	表	T210B-30N
Panasonic	KX-A109(感熱紙品番)、UG-0002B4(感熱紙品番)、GDF-29Z、UF-P8J		257×30	1	表	T257B-30N
Panasonic	UF-2・2GHM・2HD・3・2AJ・2AD・2GF、UF-6・6CH・6GH・6GX・7・7GX・7GHM・8 UF-51・51H・51HM・52・52H・54HM・70・70H・72・72H、UF-60・60H・60HX・20S UF-54・54M・55・74・74HM・75・PANAFAX55MK II・B55MK II、UF-740・1000シリーズ・900・1100シリーズ、GDF-22		216×100	1	表	T216BN
			257×100	1	表	T257BN
Panasonic	UF-3GH・7H、UF-720・730、UF-915シリーズ・920、UF-2100、UG-0001B4(感熱紙品番)		257×100	1	表	T257BN
Panasonic	PANA7700・8000・8100		216×100	2	表	-
			216×100	1	表	T216BN
Panasonic	UF-50・50H・B56・P55、UF-80・80H・82・82H・82HB・82HM(熱転可)、UF-83シリーズ・83MK・83MK II、UF-1000GX、UF-B55・B55K・B55MK II GDF-27・27F・29		210×100	1	表	T210BN
			257×100	1	表	T257BN
Panasonic	UF-BP1・P50、UF-N-300、UF-BP1・1S		210×50	1	表	T210B-50N
			257×50	1	表	T257B-50N
Panasonic	KX-PW76CL、KX-PW55CL、KX-FAN110		216×30	0.5	表	T216A-30N
Panasonic	UF-1500		216×100	1	表	T216BN
Panasonic	DX5200・5200P		210×100	1	表	K210BN
			257×100	1	表	K257BN
Panasonic	UF-B70、電子こくぼんUB1870、パナポートUB-1200・1250・1800・1850・1870・1270 KX-B520・B530・B600・B620・B730、UB-1850(電子黒板)・UB1800・1870		210×100	1	表	T210BN
Panasonic	KX-B500・B550・B630・BP530NA、KX-B01(黒板)		210×50	1	表	T210B-50N
Panasonic	GDF-22		216×30	1	表	T216B-30N
			210×100	1	表	T210BN
			216×100	1	表	T216BN
Panasonic	PANA7200		257×100	1	表	T257BN
			216×100	2	表	-
Panasonic	PANA4800		257×100	2	表	T257DN
Panasonic	PANA7000・7500		216×100	1	裏	-
Panasonic	UF-1		216×100	2	裏	-
Panasonic	UF-PSG1、KX-PW211・PW201、UF-P2・P3、UG-0010A4		216×100	1.5	表	-
Panasonic	UF-PSG1、KX-PW211・PW201、UF-P2・P3、UG-0010A4		210×15	0.5	表	-
Panasonic	KX-A122(感熱紙品番)		216×100	1	表	-
Panasonic	KX-BP535・535N		普通紙			

●感熱記録紙を使用しない機種(UF-330,KX-B360,B430,F1050,PSG1,UF-7GL,8S,C50,B67,90GX,90GXM II,90MW,90MS,20,212, 215,320,321,322,330,500,510,515,520,521,766,J22,UB-1880,UX-800,4800,DX-6200,6400,7000,7200,7300,8000, 8020,320,321,8220,8320,KDF-28,KX-PW36CL,PANAB77MK II,B66MK II,B67,B77,B78,B700,B88,UF-A1CL,A2CL,A3CL,A5CL, A6CL,UF-A80,KX-RW37CLA,PW47CL,PW57CL,PW96CL,B66MK3)

コクヨ ファクシミリ感熱記録紙 機種適合表

【注意事項】
 ・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
 機械の調整については、各メーカーの取扱説明書で確認ください。
 ・記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
三菱	MELFAS 4550・5560	216×100	1	表	T216BN
		257×100	1	表	T257BN
三菱	MELFAS 4600シリーズ・4630・4660 MELFAS 3010・3030・3040・3050・3060・3100シリーズ・3110・3150・3160・8050 MELFAS 900・930・960・970・980・990 FA-900・960・970・4600・4660・4670・8050・8080・8180	216×100	1.5	表	-
		257×100	1.5	表	-
三菱	MELFAS 48M・4560	257×100	1.5	表	-
三菱	MELFAS 60・60S・61・P-65、FA-60	216×30	0.5	表	T216A-30N
三菱	MELFAS 700シリーズ・760・770、FA-700・770	216×30	1	表	T216B-30N
		257×30	1	表	T257B-30N
三菱	FA-S10・S10C・S11・S11CM	216×30	0.5	表	T216A-30N
		257×30	0.5	表	T257A-30N
三菱	MELCOPY B4500	210×100	1	裏	-
三菱	MELFAS 1050・2100・2200、MELFAS 320、FA-5	216×50	1	表	-
三菱	MELFAS 3300・3360・3370・4570、MELFAS 710・780、MELFAS P-80・80S	216×50	1	表	-
		257×50	1	表	T257B-50N
三菱	MELFAS 502、MELFAS 5020・5030・5050・5070・5100・5130・5150・5160・5170 MELFAS 6500・6600・6700・6710	216×100	2	表	-
		257×100	2	表	T257DN
三菱	MELFAS 5	216×50	1	表	-
三菱	MELFAS 50・51、MELFAS80(G II機)、MELFAS88・89	210×100	1	表	T210BN
三菱	MELFAS 58、MELFAS511	216×100	1	表	T216BN
三菱	MELFAS 500シリーズ、MELFAS505・505G・506G・510G・551	216×100	2	表	-
三菱	MELFAS 530・550・580・585・600	257×100	2	表	T257DN

●感熱記録紙を使用しない機種(MELFAS6800,D6800,8000,801,805,880,5860,5865,F1,860,870,5400,5600,5700,7200,7210,7220,FA3300,9050)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
ミノルタ	MF-141N・151	216×30	0.5	表	T216A-30N
		257×30	0.5	表	T257A-30N
ミノルタ	MF-241	257×30	0.5	表	T257A-30N
ミノルタ	MF-441N・443N・451・452・481・481N・482	210×100	1	表	T210BN
		257×100	1	表	T257BN
ミノルタ	MF-631・651・681・730・731	216×100	1	表	T216BN
		257×100	1	表	T257BN
ミノルタ	MF-331・342・361・341N	216×30	1	表	T216B-30N
		257×30	1	表	T257B-30N
ミノルタ	MF-251	216×50	1.5	表	-
ミノルタ	MF-281	216×50	1	表	-
		257×50	1	表	T257B-50N
ミノルタ	MF-141・321・351	216×15	0.5	表	T216A-15N
		257×15	0.5	表	T257A-15N
ミノルタ	MF-282	216×50	1.5	表	-
		257×50	1.5	表	-
ミノルタ	MF-551	216×100	1.5	表	-
		257×100	1.5	表	-

●感熱記録紙を使用しない機種(MF-861,2500)

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法 幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
MURATEC	MURATA M-1・M-2・M-3・M-5・F-20・F-21、 MURATEC M-630・F8・F8A・F8α	216×30	0.5	表	T216A-30N
		216×30	0.5	表	T216A-30N
MURATEC	M-9・M-10・F-200・F-220・F-240・F-250・ F-20・F-21・F-22・F-22B・F-22BM	257×30	0.5	表	T257A-30N
MURATEC	F-23・F-24・F-27・M-11	216×30	1	表	T216B-30N
MURATEC	F-30	257×30	1	表	T257B-30N
MURATEC	F-30	216×100	1	表	T216BN
MURATEC	F-31・F-32・F-34・F-35・F-41・F-43・F-330・F-340・F-350・F-351・F-355・ F-530・F-530B・F-550・F-551・F-555	216×100	1	表	T216BN
MURATEC	F-530・F-530B・F-550・F-551・F-555	257×100	1	表	T257BN
MURATEC	F-10・F-12、 MURATA 100・101・510・520A・520D・730・750・770	216×100	1	表	-
		216×100	2	表	-
MURATEC	F-11・F-15・F-50(A,B,D,E)・F-51・51(A,B,D,E)・F-52 MURATA F-110・F-520B・580・700・710・720・820・830・840・850・860・870	257×100	2	表	T257DN
MURATEC	DF-101、ムーラスベシヤル、HM-1・M750、ペアムーラピン	216×15	0.5	表	T216A-15N
MURATEC	M-7・M-77AD・F-16	216×15	0.5	表	T216A-15N
		257×15	0.5	表	T257A-15N
MURATEC	F-14、F-14C、M-14	216×50	1	表	-
MURATEC	F-26・F-26B・F-26BM	216×50	1	表	-
		257×50	1	表	T257B-50N
MURATEC	MURATA 540・560	257×100	2	表	T257DN
MURATEC	MURATAM-6	20m巻き	1	表	-
MURATEC	F3500	T210B			T210B
		T257B			T257B

●感熱記録紙を使用しない機種(180N,530,641,1100,4200,5100,F16,F90,V-60,60R,61,V-70,85ED,86,V-620,840,88,760,720,190)

コクヨ ファクシミリ感熱記録紙 機種適合表

【注意事項】

・同じ機種に複数の寸法が表示されているものは、ガイド等の調整によって対応が可能なものです。
 機械の調整については、各メーカーの取扱説明書で確認ください。
 ・記号(適用記録紙欄)の記録紙は、取り扱っていません。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
ユニデン	UF-30TA・60CLW		216×30	0.5	表	T216A-30N

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
ユビテル	YFT-100、S200、YFA-500		210×30	0.5	表	T210A-30N

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
リコー	RIFAX 50・55・110・112・121・130・131・210・210S・212、 RIFAX 310・312・312S・315・410・410S・610S・700S・701S・810SR		216×100	1.5	表	-
			257×100	1.5	表	-
リコー	RIFAX α5・α8・α10・α11・α12、RIFAX B10		210×30	0.5	表	T210A-30N
リコー	RIFAX KX-1・2・3・10・12・15CL・16・17・23・25・27・33CL・35CL・37CL、KP-1 RIFAX K15・K16・K30、B-30・KH-12		210×30	0.5	表	T210A-30N
			257×30	0.5	表	T257A-30N
リコー	RIFAX K20、KX-5・7・21		210×50	1	表	T210B-50N
			257×50	1	表	T257B-50N
リコー	RIFAX V330・V600・V600S・V660・V660S・V910・V910S・V990 RIFAX G-40・FA-4、RIFAXJ60・J62・J65・J70・J72A RIFAX J80・J90・J91・J92・J95・J95S・J96・J96S、J100 RIFAX T80・T80S、RIFAXL30・L35・L40・L42・L50・L50S RIFAX L60・L66・L66S・L70・L70S		210×100	1	表	K210BN
			257×100	1	表	K257BN
リコー	RIFAX Q510・Q710・Q710S・Q720		210×100	1	表	K210BN
			257×100	1	表	K257BN
			210×30	1	表	T210B-30N
			257×30	1	表	T257B-30N
リコー	RIFAX L135		216×100	1	表	-
			257×100	1	表	K257BN
リコー	RIFAX 306、RIFAX311		216×30	1	表	T216B-30N
			257×30	1	表	T257B-30N
リコー	RIFAX B-40		210×30	1	表	T210B-30N
			257×30	1	表	T257B-30N
リコー	RIFAX 302・303		210×100	1	表	T210BN
リコー	RIFAX 305・307A		216×35	1	表	(T216B-30N)
リコー	RIFAX 307B		257×35	1	表	(T257B-30N)
リコー	RIFAX 115		216×100	1.5	表	-
リコー	RIFAX MT5		105×14	0.5	-	-
リコー	RIFAX PF-1、PF-2		216×9	0.4	-	-
リコー	RIFAX 330H、RIFAX3300シリーズ		216×100	2	裏	-
リコー	RIFAX 2311シリーズ		257×100	2	裏	-
リコー	RIFAX 2312シリーズ、RIFAX2317H		257×100	2	裏	-
リコー	RIFAX 2313H・2320H		216×100	2	裏	-
			257×100	2	裏	-
リコー	RIFAX 5320H		257×100	0.5	裏	-
リコー	コピーボードL1・L2		216×100	1.5	表	-
リコー	電子黒板EB-20		216×90	1.5	表	-
リコー	電子黒板BC-3		216×100	1.5	表	-
リコー	電子黒板EB-10		216×100	1.5	表	-
			257×100	1.5	表	-

●感熱記録紙を使用しない機種(RIFAX-100L、110L、120L、200L、D200、410、R-410、300L、R-410S、415、600、800、1000、1300、1851、2000、2500、2500S、4300、D5000、5101、K50、D300、5200、D6000、6300、7320、8310、7100S、7200S、D7000、D7500、D7700、MP-400システム、SL3100、SL100、410B、SL1200、T80、T80S、BL110)、KX-40CL、55CL、BL100、ML5500、ML4500
 適用記録紙欄の()の商品は、長さが異なります。

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
ソニー	SFF-10		216×30	0.5	表	T216A-30N
ソニー	SFF-101		257×30	0.5	表	T257A-30N
ソニー			216×15	0.5	表	-

最終更新2013.03.25

メーカー	機種	寸法	幅(mm)×長さ(m)	内径(インチ)	発色面	適用記録紙(FAX-)
コクヨ	コピー黒板BB-VR36W・VR34W・VR34WN・VR134W・VR136W・VRH325W コピー黒板BB-VR336N・VR336LN3・VR334N・VR334LN3		210×30	1	表	T210B-30N